PraxisLogo

Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie
Dr. Paula Psycalc

Platanenstr. 27
40233 Düsseldorf

Tel: 0211 - 40475233
Mail: hallo@praxis-psycalc.de

Fragebogen zu körperbezogenen Ängsten, Kognitionen & Vermeidung (AKV)

Fragebogen zu angstbezogenen Kognitionen (ACQ)

Name / ID: Willi Wiberg
Alter: 47 Jahre
Geschlecht: männlich
Datum: 15.6.2025

Testergebnisse

Mittelwerte

Skala	RW
Gesamtmittelwert	3.93
Faktormittelwert Körperliche Krisen	3.80
Faktormittelwert Kontrollverlust	4.00

Einordnung Gesamtmittelwert

Stichprobe	PZ	Stanine-Bereich	Stanine
Paniksyndrom/Agoraphobie	95+	3.401-5.000	9
Andere Angststörungen	95+	2.786-5.000	9
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	95+	1.978-5.000	9
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	95+	2.118-5.000	9

Vergleichsstichproben Gesamtmittelwert

Stichprobe	M	SD	MD
Paniksyndrom/Agoraphobie	2.19	0.63	2.10
Andere Angststörungen	1.74	0.51	1.64

Stichprobe	M	SD	MD
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	1.31	0.33	1.21
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	1.32	0.32	1.29

Einordnung Faktormittelwert Körperliche Krisen

Stichprobe	PZ	Stanine-Bereich	Stanine
Paniksyndrom/Agoraphobie	95	3.401-3.800	8
Andere Angststörungen	95+	2.401-5.000	9
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	95+	2.010-5.000	9
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	95+	1.810-5.000	9

Vergleichsstichproben Faktormittelwert Körperliche Krisen

Stichprobe	M	SD	MD
Paniksyndrom/Agoraphobie	2.27	0.83	2.20
Andere Angststörungen	1.35	0.47	1.20
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	1.24	0.31	1.00
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	1.12	0.26	1.00

Einordnung Faktormittelwert Kontrollverlust

Stichprobe	PZ	Stanine-Bereich	Stanine
Paniksyndrom/Agoraphobie	95	3.530-4.142	8
Andere Angststörungen	95+	3.795-5.000	9
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	95+	2.430-5.000	9
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	95+	2.664-5.000	9

Vergleichsstichproben Faktormittelwert Kontrollverlust

Stichprobe	M	SD	MD
Paniksyndrom/Agoraphobie	2.30	0.88	2.14
Andere Angststörungen	2.13	0.80	2.00
Psychosomatische Patienten ohne Angststörung	1.38	0.47	1.14
Kontrollpersonen ohne psychische Störung	1.49	0.50	1.43